


FINESTRE A RISPARMIO ENERGETICO


CIRCONDATI DI STRAORDINARIETÀ





SOFTLINE 70 AD

Qualità al 100%:
Profili di classe A
solo da VEKA



- 5-camere sistema anta dritta
- Profondità di montaggio 70 mm in classe A
- Rinforzo in **acciaio zincato** (chiuso nel telaio)
- Pacchetto **vetro camera singola** con parametri Ug fino a 1.0 W/m²K con distanziatore termico nello standard


Listelli fermavetro disponibili



ALTRO:



DIS. TECNICI:



SOFTLINE 70 AD Arrotondato

Qualità al 100%:
Profili di classe A
solo da VEKA




- 5-camere sistema anta arrotondata
- Profondità di montaggio 70 mm in classe A
- Rinforzo in **acciaio zincato** (chiuso nel telaio)
- Pacchetto **vetro camera singola** con parametri Ug fino a 1.0 W/m²K con distanziatore termico nello standard

ALTRO:



DIS. TECNICI:



SOFTLINE 76 MD*

Qualità al 100%:
Profili di classe A
solo da VEKA




- 6-camere
- Profondità di montaggio 76 mm in classe A
- Rinforzo in **acciaio zincato** (chiuso nel telaio)
- Pacchetto doppio o **triplo vetro** con parametri Ug fino a 0,6 W/m²K con distanziatore termico nello standard

ALTRO:



DIS. TECNICI:




*Disponibile versione SLIM - maniglia centrale con nodo da 120 mm



SOFTLINE 82 MD

Qualità al 100%:
Profili di classe A
solo da VEKA




- 7-camere
- Profondità di montaggio 82 mm in classe A
- Rinforzo in **acciaio zincato** (chiuso nel telaio)
- Pacchetto doppio o **triplo vetro** con parametri Ug fino a 0,5 W/m²K con distanziatore termico nello standard

ALTRO:



DIS. TECNICI:




MANIGLIE



Maniglia Hamburg con tecnologia **SecuForte®** è una protezione aggiuntiva contro i furti



Saldatura invisibile realizzato con la tecnologia **V-PERFECT®**



* per le tipologie standard

GEALAN S 9000



6-camere




Profondità di montaggio 83 mm
in classe B



Rinforzo in acciaio zincato



Pacchetto doppio o **triplo vetro** con
parametri Ug fino a 0,5 W/m²K con
distanziatore termico nello standard



ALTRO:



DIS. TECNICI:



GEALAN LINEAR®



6-camere




Profondità di montaggio 74 mm
in classe B



Rinforzo in acciaio zincato



Pacchetto doppio o **triplo vetro** con
parametri Ug fino a 0,6 W/m²K con
distanziatore termico nello standard



ALTRO:



DIS. TECNICI:



ELEGANT ABSTRACT



6-camere




Profondità di montaggio 76 mm



Rinforzo in acciaio zincato



Pacchetto doppio o **triplo vetro** con
parametri Ug fino a 0,6 W/m²K con
distanziatore termico nello standard



ALTRO:



DIS. TECNICI:



ELEGANT INFINITY



6-camere




Profondità di montaggio 76 mm



Rinforzo in acciaio zincato



Pacchetto doppio o **triplo vetro** con
parametri Ug fino a 0,6 W/m²K con
distanziatore termico nello standard



ALTRO:



DIS. TECNICI:



MULTILEVEL



ALTRO
NEL CATALOGO
MULTILEVEL

ALTRO:



MASTERLINE 8 PIVOT



NOVITA!
NELL'OFFERTA
KNS ALU

ALTRO:



HST VEKAMOTION 82

Le porte scorrevoli HST con sistema VEKAMOTION 82 sono una combinazione di tecnologia moderna e design elegante. È un sistema alzante scorrevole che permette di avere una vista panoramica. Un ottimo sistema per realizzare vetrate di grandi dimensioni fino a 6,5 x 2,6 m.


* possibilità di utilizzare la soglia ribassata



ALTRO:



DIS. TECNICI:



HS INOWA


Un sistema scorrevole che combina una soluzione scorrevole salvaspazio con una tenuta straordinaria. La perfetta combinazione tra ferramenta di ultima generazione, profili innovativi e guarnizioni ottimizzate.



ALTRO:



DIS. TECNICI:



EKOSOL 70


È progettato per creare strutture scorrevoli leggere che possono essere utilizzate come pareti mobili, così come porte per terrazze. I principali vantaggi del sistema sono senza dubbio leggerezza, facilità d'uso e notevole durata. Da non dimenticare l'aspetto moderno, in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente.



ALTRO:



DIS. TECNICI:



Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B
Partita IVA 647 245 87 03
+48 32 455 25 58 | preventivi@knsfinestre.it
www.knsfinestre.it

Trovaci:      



Scansiona
e vedi di più